

Impregnanti per esterno / Exterior bases for softwood and hardwood



Gli impregnanti all'acqua Vernites sono prodotti vernicianti che uniscono il fattore estetico a quello protettivo; contengono resine studiate appositamente per penetrare e proteggere la lignina e le fibre del legno. Vengono additivati di speciali sostanze che proteggono il legno dall'attacco di funghi, muffe, batteri e animali xilofagi; vengono colorati con pigmenti resistenti alla luce e che contribuiscono a riflettere le radiazioni solari che colpiscono il legno quando posto all'esterno. L'importanza di scegliere il giusto impregnante in funzione delle essenze e del tipo di lavoro da effettuare, diventa fondamentale per un duraturo e garantito ciclo per esterno. Si suddividono in due categorie principali:

- Impregnanti di fondo
- impregnanti a finire

E poi a loro volta possono essere suddivisi in:

- impregnanti per conifera
- Impregnanti per latifolia

Le colorazioni sono disponibili in innumerevoli tinte che vengono riassunte nella cartella colori impregnanti composta da 14 colori.

The VERNITES waterborne bases are coatings that combine aesthetic and protective factors; they contain resins specifically developed to penetrate and protect the lignin and the wood fibers. Formulas include special substances that protect the wood from fungi, molds, bacteria, and xylophages. The bases are coloured with pigments, suitable for outdoors, reflecting the sun rays. Selection of the right base in function of the wood type and the use of the artefact is fundamental for a long lasting application and a guaranteed cycle. They are divided into two main categories:







- *Bases for wood*
- *Finishing bases*

They can be further divided into:

- *Softwood bases*
- *Hardwood bases*






Several different colours are available, as summarized in the exterior bases colour chart.

Impregnanti per esterno / Exterior bases for softwood

Codice	Prodotto / Product	Gloss	Unità	packaging					Info
				Kg. 20	Kg. 5	Kg. 1			
WEI851.00S.XXX	EXTRAGRUND *		Kg.						<p>Impregnante per conifera. Ideale per serramenti e persiane, scuri e manufatti per esterno in genere. Applicazione a pennello, immersione flow coating.</p> <p>Bases for softwood. Ideal to match boards, beams and for all items to be exposed outdoor. Application by brush & flow coating.</p>
WEI852.00S.XXX	SUPERGRUND FJ *		Kg.						<p>Impregnante per conifera. Ideale per serramenti e persiane, scuri e manufatti per esterno in genere. Applicazione a pennello, immersione flow coating.</p> <p>Bases for softwood. Ideal to match boards, beams and for all items to be exposed outdoor. Application by brush & flow coating.</p>
WEI854.00S.XXX	ECO VERNICARPENTER *		Kg.						<p>Impregnante per conifera. Ideale per serramenti e persiane, scuri e manufatti per esterno in genere. Applicazione a pennello, immersione flow coating.</p> <p>Base for softwood. Ideal to match boards, beams and for all items to be exposed outdoor. Application by brush & flow coating.</p>







* SHADE:	200 BIANCO	201 NOCE CHIARO	203 LARICE	204 CASTAGNO	205 DOUGLAS
207 MOGANO	208 TEAK	209 HEMLOCK	210 NOCE SCURO	211 NOCE CR	212 NOCE ACERBA
213 VERDE	215 NOCE ROSSICCIO	218 PINO	252 NOCE	286 NOCE BIONDO	

Impregnanti per esterno / Exterior bases for softwood and hardwood

Codice	Prodotto / Product	Gloss	Unità	packaging					Info
				Kg. 20	Kg. 5	Kg. 1			
WEI855.00S.XXX	UNIGRUND *		Kg.						<p>Impregnante per conifera e latifoglia. Ideale per machine impregnatrici per travature. Applicazione a pennello e flow coating.</p> <p>Base for hardwood and softwood. Ideal for brush coating machines, for beams and extrusion. Application by brush & mechanical coating.</p>
WEI858.00S.XXX	ECO LATYGRUND *		Kg.						<p>Impregnante per latifoglie e per conifere. Ideale per serramenti e persiane, scuri e manufatti per esterno in genere. Alta qualità. Applicazione a pennello, immersione e flow coating.</p> <p>Base for hardwood and softwood. Ideal to match boards, beams and for all items to be exposed outdoor. High quality. Application by brush & flow coating.</p> 





* SHADE:	200 BIANCO	201 NOCE CHIARO	203 LARICE	204 CASTAGNO	205 DOUGLAS
207 MOGANO	208 TEAK	209 HEMLOCK	210 NOCE SCURO	211 NOCE CR	212 NOCE ACERBA
213 VERDE	215 NOCE ROSSICCIO	218 PINO	252 NOCE	286 NOCE BIONDO	

Impregnanti a finire per esterno / Exterior finishing bases

Codice	Prodotto / Product	Gloss	Unità	packaging					Info
				Kg. 20	Kg. 5	Kg. 1			
WEI900.00S.XXX	ECO VERNIGEL *		Kg.						<p>Impregnante in gel per uso generale. Ideale per manufatti destinati all'esterno ed all'interno. Applicazione senza colature Certificato EN 71-3. Gel bases for general use <i>Ideal for outdoor & indoor</i> <i>No drip application EN 71-3 Certificate</i></p>
WEI905.00S.XXX	ECO VERNITOP *		Kg.						<p>Finitura con effetto cera per uso generale. Ideale per manufatti esposti all'esterno. Wax touch base for exterior general use. <i>Spray or brush. Demi gloss</i></p>
WEI906.00S.XXX	ECO VERNITOP GEL *		Kg.						<p>Impregnante gel opaco ad alto residuo secco. Ideale per manufatti esposti all'esterno. High-build gel base for exterior general use, matt.</p>
WEI910.00S.XXX	UNIBEAM *		Kg.						<p>Impregnante alto residuo secco a bassa viscosità Applicare a pennello o macchina. Low viscosity high build base. <i>Brush or spray machine.</i></p>

* SHADE:	200 BIANCO	201 NOCE CHIARO	203 LARICE	204 CASTAGNO	205 DOUGLAS
	207 MOGANO	208 TEAK	209 HEMLOCK	210 NOCE SCURO	211 NOCE CR
	212 NOCE ACERBA	213 VERDE	215 NOCE ROSSICCIO	218 PINO	252 NOCE
				286 NOCE BIONDO	

Impregnanti a finire per esterno / *Exterior finishing bases*

Codice	Prodotto / Product	Gloss	Unità	packaging					Info
				Kg. 20	Kg. 5	Kg. 1			
WEI920.00S.XXX	ECO VERNILASUR *		Kg.						Impregnante alto residuo secco a bassa viscosità Applicare a pennello o immersione. Low viscosity high build base. <i>Dipping or brush.</i>
WEI940.00S.XXX	ECO WATER DECK OIL *		Kg.						Prodotto all'acqua per il trattamento del legno esotico. <i>Waterbased product for the treatment of exotic wood.</i>

* SHADE:	200 BIANCO	201 NOCE CHIARO	203 LARICE	204 CASTAGNO	205 DOUGLAS
207 MOGANO	208 TEAK	209 HEMLOCK	210 NOCE SCURO	211 NOCE CR	212 NOCE ACERBA
213 VERDE	215 NOCE ROSSICCIO	218 PINO	252 NOCE	286 NOCE BIONDO	