



Il logo

Il logo Vernites è formato da una volpe stilizzata, piena, caratterizzata dalle curve che ne delimitano la forma e la posizione e il naming aziendale. Il font rimane quello della versione precedente, con una divisione cromatica che evidenzia il business core e il richiamo al nome di famiglia. Chemical Group accompagna Vernites, chiamando l'ambiente industriale e di ricerca.

Pittogramma




vernites[®]
CHEMICAL GROUP

Logo

Logotipo


Area di rispetto

Per garantire la completa leggibilità del logo, deve essere mantenuta un'area di rispetto nella quale non è possibile introdurre altri elementi. Questo spazio è definito ai lati dall'altezza) della lettera "t" del logotipo.




Versione monocromatica

Le varianti del logo nelle varianti monocromatiche in bianco e in nero.




Dimensioni minime

Per garantire la completa leggibilità del logo, devono essere rispettate le dimensioni minime d'uso su materiale stampato e su web. Il logo non deve mai essere utilizzato in dimensioni inferiori a quelle indicate.



Riduzione minima su supporti digitali e web



Riduzione minima su supporti stampati

Utilizzi errati del logo

Il logo deve sempre essere utilizzato nella sua forma originale, senza distorsioni, aggiunte grafiche o modifiche di colore o proporzioni.



Non alterare le proporzioni



Non distorcere il logo



Non usare l'outline



Non modificare la posizione di nessun elemento



Non ruotare il logo



Non aggiungere contorni di colore o ombre

Uso su fondo fotografico

L'applicazione delle due versioni del logo, mostrate in questa pagina, su fondo fotografico è consentita sulle immagini che dispongono di un'area uniforme, che garantisca una buona leggibilità.



Palette colori

Le varianti del logo nelle varianti monocromatiche in bianco e in nero.

PALETTE PRINCIPALE

ESX: F97036
RGB: 249.112.54
CMYK: 0,00 - 0,75 - 0,93 - 0,00

ESX: F9E2D8
RGB: 249.226.216
CMYK: 0,00 - 0,13 - 0,11 - 0,00



ESX: FFFFFF
RGB: 255.255.255
CMYK: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

ESX: 242424
RGB: 36.36.36
CMYK: 0,71 - 0,64 - 0,65 - 0,71



ESX: 557DBB
RGB: 85.125.187
CMYK: 0,76 - 0,46 - 0,00 - 0,00

ESX: 519D79
RGB: 81.157.121
CMYK: 0,79 - 0,14 - 0,69 -0,01



ESX: 435B84
RGB: 67.91.132
CMYK: 0,85 - 0,66 - 0,25 - 0,07

ESX: 382873
RGB: 56.40.115
CMYK: 0,95 - 1,00 - 0,19 -0,07

PALETTE SECONDARIA

Tipografia

La tipografia principale del brand prevede l'utilizzo del font **INTER** nelle declinazioni mostrate in questa pagina e rispettive versioni italic. L'uso di stili e pesi sarà stabilito in base alle necessità di layout.

La licenza del font non è a pagamento ed è scaricabile direttamente al seguente link:

<https://fonts.google.com/specimen/Inter>

NUMERI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ExtraLight

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

SemiBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ExtraBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Contenuti informativi

Caroselli sul prodotto, istruzioni per il cliente, newsletter.



Sfondo

La scelta di usare un fondo materico è sostenuta dalla volontà di rendere palpabile il contenuto digitale. Il tatto è fondamentale nell'esperienza del prodotto, per questo viene riprodotto una superficie che "visivamente si può toccare".



IMPREGNANTI PER ESTERNO ED OLI

EXTERIOR IMPREGNANTS AND OILS

Trattamento fotografico

Il gioco geometrico è volto a valorizzare la parte trattata dai prodotti Vernites e a guidare l'osservatore spostando la sua attenzione tramite la dinamicità dell'immagine.

Integrazione testo

Presente in due lingue, può variare il peso in funzione del target di riferimento. Il testo necessita di spazio bianco intorno per essere leggibile, specialmente con l'aumentare dei caratteri.

Esempio





IMPREGNANTI PER ESTERNO ED OLI


EXTERIOR IMPREGNANTS AND OILS

ESTETICA E PROTEZIONE PER IL LEGNO

Gli impregnanti all'acqua e gli oli per esterno Vernites uniscono l'estetica alla protezione, grazie a resine speciali che penetrano nelle fibre del legno.

AESTHETIC AND PROTECTION FOR YOUR WOOD

Vernites water-based impregnating agents and outdoor oils combine aesthetics with protection, thanks to special resins that penetrate wood fibers.



DIFESA COMPLETA

Contengono sostanze che proteggono la lignina e le fibre del legno dall'attacco di funghi, muffe, batteri e animali xilofagi.

COMPREHENSIVE WOOD DEFENSE

They contain substances that protect lignin and wood fibers from fungi, molds, bacteria, and wood-eating insects.



PROTEZIONE DAI RAGGI SOLARI

Colorati con pigmenti resistenti alla luce, riflettono le radiazioni solari per proteggere il legno all'esterno.

PROTECTION FROM SUN RAYS

Colored with light-resistant pigments, they reflect solar rays to protect outdoor wood.




PERFETTI PER VICINANZA ALL'ACQUA

Ideali per proteggere superfici legnose in costante vicinanza di acqua e umidità, garantendo una protezione duratura.

PERFECT FOR WATER PROXIMITY

Ideal for protecting wooden surfaces in constant proximity to water and humidity, ensuring long-lasting protection.



Scopri tutti i prodotti **Vernites** per il legno, sia per ambienti interni che esterni.

[vernites.it](https://www.vernites.it)


Discover all Vernites products for wood, both for indoor and outdoor environments.



vernites
CHEMICAL GROUP

Contenuti emozionali

Post singoli, o con card doppia, aspirazionali.



Sfondo

La componente fotografica diventa la base del contenuto, su cui graficamente vengono inseriti copy che descrivono il valore aggiunto del prodotto o dell'azienda.



Selezione fotografica

In funzione del prodotto da raccontare, è necessario scegliere una fotografia funzionale allo storytelling. Sono preferibili ambienti premium.

Integrazione testo

Il copy è in una sola lingua per card, così da avere il messaggio ben integrato al visual. Se necessario, si prevede una seconda card in Italiano o inglese.

Esempio



Giornate internazionali

Vernites crea colori e questi sono presenti ovunque. L'idea è raccontare tramite palette colori ciò che ci circonda quotidianamente.

CARAMEL GAZE
S5020-Y80R

Format

Campioniamo i colori delle immagini che descrivono le giornate internazionali, portando la nostra mission in tematiche emozionanti.



Palette colori

Selezione di colori a partire dall'immagine, considerando più di un'immagine a contenuto. L'obiettivo è comunicare una disponibilità larga di prodotti, descrivendoli con il codice di riferimento.

Integrazione testo

In questo caso il testo non si integra con l'immagine, bensì con la palette cromatica.

Esempio

INTERNATIONAL DOG DAY - AUG 26

vernites

CARESS CREAM
S2010-Y90R

SOFT BEIGE
S3020-Y60R

CARAMEL GAZE
S6020-Y80R

CHESTNUT BROWN
S7502-G



INTERNATIONAL DOG DAY - AUG 26

vernites

WHISPER CREAM
S2030-Y50R

GOLDEN PAW
S2040-Y50R

HONEY GLEAM
S6030-Y50R

AUTUMN BARK
S8005-Y20R



INTERNATIONAL DOG DAY - AUG 26

vernites

IVORY CLOUD
S0520-Y70R

PETAL HAZE
S0530-Y60R

ASHEN GLANCE
S3020-Y50R

CHARCOAL COAT
S3030-Y50R



INTERNATIONAL DOG DAY - AUG 26

vernites

DUNE GLOW
S0520-Y70R

CINNAMON PLAY
S0530-Y60R

OUTBACK HAZEL
S3020-Y50R

SLATE SHADE
S3030-Y50R



INTERNATIONAL DOG DAY - AUG 26

vernites

BURROW BEIGE
S0520-Y70R

GOLDEN COAT
S0530-Y60R

SHADOWY COPPER
S3020-Y50R

MIDNIGHT SNOOT
S3030-Y50R



AUGUST 26TH

International
DOG DAY

A caress to those who
color our lives, every day.

vernites

