

# Stains per interno / *Indoor stains*



I coloranti sono prodotti specifici studiati per modificare il colore del legno senza coprirne la struttura e il disegno della vena. Si differenziano tra loro per la diversa resistenza alla luce, per la loro miscibilità in acqua o solvente, per la loro diversa applicabilità. Esiste un sistema tintometrico che permette la formulazione just-in-time di numerose tinte; formulazioni sviluppate sulle essenze più comuni sia con tinte all'acqua che a solvente.

Sono disponibili le seguenti serie:




- Coloranti solubili in acqua
- Coloranti bisolubili (acqua / solvente polare)
- Micropigmenti disperdibili in acqua
- Patine ed anticanti asportabili
- Glaze pennellabili ad acqua
- Effetti positivi per legni di conifera

*Stains are typically designed to modify the colours of the wood without hiding the vein and the texture design. There are light-fast stains, stains to dilute in water or solvent, colorants, "glazes" and "patinas" according to their specific use and application. A specific tintometric system is available for just-in-time preparation of all shades, with formulas developed on the most common wood types either with solvent- or water-based stains.*

The following series are available:






- *Water soluble colorants*
- *Bi-soluble colorants (water / polar solvent)*
- *Water dispersible micro-pigments*
- *Removable patinas and ageing effects*
- *Water based brush glazes*
- *Positive dye for softwoods*

# Stains per interno / Indoor stains

| Codice  | Prodotto / Product   | Gloss | Unità | packaging |       |   |  |  | Info  |
|---|--|-------|-------|-----------|-------|---|--|--|---|
|   |  |       |       | Kg. 20    | Kg. 5 | Kg. 1   |  |  |   |
| WSC560.00S.XXX<br>WSU520.00S.XXX                  | <b>ACQUAGLAZE</b><br><br>(ready to use version:<br>ACQUAGLAZE GLZ)                     |       | Kg.   |           |       |    |  |  | <b>Pigmenti concentrati all'acqua.</b><br>Alta resistenza alla luce, sovraverniciabilità con prodotti all'acqua ed a solvente.<br><b>Water dispersible Pigments Concentrates</b><br><i>Light fast, can be over-coated with either solvent or waterborne coats</i>   |
| WSC561.00S.XXX<br>WSU600.00S.XXX<br>WSU620.00SXXX | <b>ACQUACOLOR *</b><br><br>(ready to use version:<br>ACQUACOLOR SPR<br>ACQUACOLOR GLZ) |       | Kg.   |           |       |    |  |  | <b>Coloranti concentrati all'acqua.</b><br>Alta trasparenza. Applicazione a spray. Possibilità di sovraverniciabilità sia con prodotti all'acqua che a solvente.<br><b>Water Stain Concentrates</b><br><i>Highly transparent, spray application, can be over-coated with either solvent or waterborne coats</i> |
| SC563.00S.XXX<br>WSU800.00S.XXX                   | <b>POSITIVTINT</b><br><br>(ready to use version:<br>POSITIVTINT SPR)                   |       | Kg.   |           |       |  |  |  | <b>Coloranti concentrati all'acqua.</b><br>Ad effetto positivo. Sovraverniciabilità con prodotti all'acqua ed a solvente.<br><b>Water stains concentrates.</b><br><i>Positive effect. Can be over-coated with either solvent or waterborne coats.</i>   |














|                           |                        |                       |                            |                           |                     |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>* SHADE:</b>           | <b>218 PINO</b>        | <b>235 DOUGLAS</b>    | <b>460 TEAK</b>            | <b>472 OLMO</b>           | <b>482 CASTAGNO</b> |
| <b>570 NOCE CHIARO</b>    | <b>573 NOCE MEDIO</b>  | <b>577 NOCE SCURO</b> | <b>579 NOCE</b>            | <b>581 NOCE ROSSICCIO</b> | <b>590 WENGHE'</b>  |
| <b>595 WENGHE' AFRICA</b> | <b>604 RADICA</b>      | <b>620 CILIEGIO</b>   | <b>632 CLIEGIO AMERICA</b> | <b>647 MOGANO SAPELLI</b> | <b>650 MOGANO</b>   |
| <b>658 PALISSANDRO</b>    | <b>694 VERDE BOSCO</b> | <b>705 TABACCO</b>    |                            |                           |                     |

# Stains per interno / Indoor stains

| Codice   | Prodotto / Product  | Gloss | Unità | packaging |   |   |  |  | Info  |
|--|---|-------|-------|-----------|---|---|--|--|---|
|  |   |       |       | Kg. 20    | Kg. 5   | Kg. 1   |  |  |   |
| WSC564.00S.XXX<br><br>WSU700.00S.XXX<br>WSU720.00S.XXX | <b>ACQUASHADE *</b><br><br>ready to use version:<br>ACQUASHADE SPR<br>ACQUASHADE GLZ) |       | Kg.   |           |  |    |  |  | <b>Micro pigmenti concentrati all'acqua.</b><br>Da diluire con acqua e veicolo.<br>Alta resistenza alla luce.<br>Sopraverniciabile con vernici a base acqua e solvente.<br><b>Water dispersible Micro-Pigment Concentrates</b><br>Add water and binders, for desired effect. Light fast. Can be over-coated with either solvent or water-borne coats. |
| WSC565.00S.WHT   | <b>ANTICANTE BIANCO 060</b>   |       | Kg.   |           |   |    |  |  | <b>Patina bianca effetto antico.</b><br><i>White removable patina.</i>  |
| WSC565.00S.150   | <b>ANTICANTE NOCE 150</b>   |       | Kg.   |           |   |    |  |  | <b>Patina noce effetto antico.</b><br><i>Walnut removable patina.</i>   |
| WSC565.00S.160   | <b>PATINA NOCE 160</b>  |       | Kg.   |           |   |  |  |  | <b>Patina noce pennellabile.</b><br><i>Walnut brush-able patina.</i>  |

|                           |                        |                       |                            |                           |                     |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>* SHADE:</b>           | <b>218 PINO</b>        | <b>235 DOUGLAS</b>    | <b>460 TEAK</b>            | <b>472 OLMO</b>           | <b>482 CASTAGNO</b> |
| <b>570 NOCE CHIARO</b>    | <b>573 NOCE MEDIO</b>  | <b>577 NOCE SCURO</b> | <b>579 NOCE</b>            | <b>581 NOCE ROSSICCIO</b> | <b>590 WENGHE'</b>  |
| <b>595 WENGHE' AFRICA</b> | <b>604 RADICA</b>      | <b>620 CILIEGIO</b>   | <b>632 CLIEGIO AMERICA</b> | <b>647 MOGANO SAPELLI</b> | <b>650 MOGANO</b>   |
| <b>658 PALISSANDRO</b>    | <b>694 VERDE BOSCO</b> | <b>705 TABACCO</b>    |                            |                           |                     |

# Stains per interno / Indoor stains

| Codice         | Prodotto / Product                    | Gloss | Unità | packaging   |   |   |  |  | Info   |
|----------------|---------------------------------------|-------|-------|---|---|---|--|--|--|
|                |                                       |       |       | Kg. 25  | Kg. 20  | Kg. 5   |  |  |  |
| WSV600.00S.NTR | <b>VEICOLO SPR-W<br/>CONCENTRATED</b> |       | Kg.   |    |   |    |  |  | Veicolo per applicazioni a spruzzo.<br><i>Spray binder, concentrate.</i>   |
| WSV520.00S.NTR | <b>VEICOLO SPR-W<br/>READY TO USE</b> |       | Kg.   |    |   |    |  |  | Veicolo per applicazioni a spruzzo.<br><i>Spray binder, ready to use.</i>  |
| WSV530.00S.NTR | <b>VEICOLO DCP-W<br/>READY TO USE</b> |       | Kg.   |    |   |    |  |  | Veicolo per la preparazione di patine ed effetti decapè.<br><i>Binder for removable patinas.</i>                     |
| WSV560.00S.NTR | <b>VEICOLO GLZ-W<br/>CONCENTRATED</b> |       | Kg.   |    |   |    |  |  | Veicolo per applicazioni a glaze.<br><i>Binder for glaze, concentrate.</i>   |
| WSV620.00S.NTR | <b>VEICOLO GLZ-W<br/>READY TO USE</b> |       | Kg.   |   |   |   |  |  | Veicolo per applicazioni a glaze.<br><i>Binder for glaze, ready to use.</i>  |
| WSV570.00S.NTR | <b>VEICOLO POS-W<br/>READY TO USE</b> |       | Kg.   |  |   |  |  |  | Veicolo per tinte positive.<br><i>Binder for positivtint, ready to use.</i>  |
| WSV580.00S.NTR | <b>VEICOLO EXTRAGRUND</b>             |       | Kg.   |   |  |   |  |  | Veicolo per impregnanti.<br><i>Binder for exterior bases<br/>Extragrund, Supergrund FJ e<br/>eco Vernicarpenter.</i> |